

# FV4031 カタログ

WEB ページへ飛ぶ

 [LED 表示機一覧ページ](#)

 [FV4031 価格・リース料金説明ページ](#)

 **看板プロデュース**

有限会社テックトータル電子

ストアサイン 屋外用フルカラー

**FV4031** 新登場

フルカラーで  
1文字16ドット





# ショップ応援 集客効果アップ

新鮮なフルカラーメッセージ

色彩力豊かな表現

お店のイメージにフィット



▲FV4031





# ストアサイン 屋外用フルカラー

# FV4031

- ★彩り鮮やかなフルカラー表示  
32,768色(1,670万色精度補正)
- ★超高輝度LEDを使用  
12,000cd/m<sup>2</sup>の明るさ
- ★低消費電力  
1日12時間使用で約730円/月(両面の場合)
- ★夜間減光の自動調光機能

## 充実のスケジュール機能

スケジュール機能により伝えたい情報を年間を通して期間・曜日・時間帯別に前もって設定可能です。



手間  
いらず!

## 「ダブルレイヤー方式」と「表・裏別々表示」を搭載

メッセージを背景ムービーに重ねて迫力のある表示ができます。さらに矢印表示などに必要な表・裏別々の表示ができます。




前景 背景

## 高級感のあるタフな薄型筐体フレーム



## ■システム構成図

表示内容を入れ替える場合



表示内容を手動で切り替える場合




注1:パソコン(Windows98/Me/2000/Xp/Vista)入力編集ソフト:弊社FV Editor Ver.4.00以降  
注2:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。  
注3:製品本体に追加部品と改造が必要となります。お問い合わせください。

## 扱いやすい光リモコン

携帯電話感覚で簡単に文字入力が可能  
表示内容を選択(OX)  
表示スケジュールを組みなおし



## ■外観図 (単位:mm)



掲載商品は、配送・設置付帯工事・表示作成の各費用等は別途料金になります。

販売店

## ■仕様

型式	標準品	SSFV4031WH(両面)	SSFV4031ZH(片面)
(品番)	LAN対応品	SSFV4031WE(両面)	SSFV4031ZE(片面)
1パネルサイズ	400×400mm		
パネル数	3列1段(タテヨコ切替可能)		
一文字ドット	16×16ドット		
表示発光色	スーパーカラー-32,768色(1,670万色精度補正)		
画面サイズ	1200×400mm		
1ピクセル発光素子	超高輝度φ5mmLED(R:1,G:1,B:1)		
外形サイズ	1418×489×96mm	1418×489×96mm	
質量	21.8kg	17.4kg	
電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	最大210W(平均84W)	最大120W(平均48W)	
動作温湿度範囲	-10°C~+40°C 湿度90%RH以下		
入力設定装置	リモコンユニット(製品に付属)		
オプション	架台	SS-SSTF31	
	ブラケット	SS-SSBF31	
	PCカード転送ユニット	SS-SPC405(PCR2)	
	ADSL屋外収納ボックス	SS-SMDDSL	
	表示切替操作卓	SS-SSW642	

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※本製品の色は印刷物のため実際とは若干異なる場合があります。※画像はイメージ合成です。※架台には重しを載せてください。

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元



エムケー精工株式会社  
ホームページアドレスhttp://www.mkseiko.co.jp