

MQ131赤カタログ

WEB ページへ飛ぶ

 [LED 表示機一覧ページ](#)

 [MQ131赤 価格リース料金説明ページ](#)

 **看板プロデュース**

有限会社テックトータル電子

視線を引く LED表示機

コストパフォーマンスタイプ

SHINY RED




- 昼も夜も明るく目立つ
- 文字が動いて目を引く
- フルカラーライン全周飾りが際立つ



↑ 1,086mm

← 485mm

▲ MQ131 WR



新発売

新設計

機能満載! スマホで入力

主な機能

- メッセージ入力 (最大5文章まで保存・送信可能)
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH.、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更
- 英数カナ文字の半角入力
- 太字入力

※表示機本体に無線LANユニット (オプション) の接続が必要です。
 ※表示機とスマホ (タブレット、PC) は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
 ※1文章の最大文字数は100文字です。※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。

カンタン

リアルタイム

便利

楽しく

ピピッと

スマイル
スマホで入力

専用回線不要
専用アプリ不要

グラフィック2段表示 (横表示の場合)

●上段は登録済みのコンテンツをリモコンで選択
 (営業時間、TEL、OPEN、お知らせ、セール、お得、おすすめ、メニュー、受付時間など)

●登録したいチャンネルが表示中

CH.ごとの設定 キー → 「ニダン」を選択 → 決定 キー



●下段はリモコンで文字入力


※変更する場合は「文字入力」キーから行ってください

運用方法 表示内容を入れ替える場合



注1: パソコン (Windows8/7/Vista/Xp) 入力編集ソフト: 弊社PV Editor ver.5.0以降
 注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。注3: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

外観図 (単位/mm)



×吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

タイプ	中型ワイドタイプ
型式 (品番)	SSMQ131WR (両面)
物理パネル数	1文字×3段 (タテヨコ切替可能)
ドットフォントと表示文字数 (リモコン入力可能)	20×20ドットの場合 2.4文字表示 16×16ドットの場合 3文字表示 12×12ドットの場合 4文字表示
一文字サイズ	375×375 (20×20ドットの場合)
表示画面サイズ	表示部: 375×900mm 飾り部含む: 幅405mm×高998mm
表示色	表示部: 赤色超高輝度φ5mmLED
使用LED	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED
外形寸法	1086×485×107mm
質量	14kg (電源ケーブル含む)
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	最大235W (平均94W)
電力エコモード時	最大126W (平均50W)
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)
オプション	架台: SS-SSTQ40 ブラケット: SS-SSBM13 USB延長ユニット: SS-SUBQ40 ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 無線LANユニット

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。

○掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。○一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④消防関係法規

販売店



安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's enjoy the future!



エムケー精工株式会社

URL <http://www.mkseiko.co.jp>