

VC41 カタログ

WEB ページへ飛ぶ

 [LED 表示機一覧ページ](#)

 [VC41 価格・リース料金説明ページ](#)

 看板プロデュース

有限会社テックトータル電子

「クラス最高の単色表示機」

SSPVC41ZKE

超高輝度最新型

パワーグレードバリュー

新登場



4110mm



▲SSPVC41ZKE (片面のみ)

8文字1段
24ドット
フォント

様々なシーンで情報を発信

12文字1段
16ドット
フォント



明るい黄金色LEDを使用
 超高輝度 6,300cd/m²。
1パネルサイズ
486mmの大きな文字

高品位24ドットフォントで美しく表現

パソコンにあるお好みのフォントをアンチエイリアス化(なめらか)にして表示できます。

※編集装置での作成となります。

■16ドットフォント ■24ドット階調フォント



ダブルレイヤー方式

メッセージを背景ムービーに合わせて迫力のある表示が可能。



写真表示も可能な32階調
 最適な色調補正によりリアルな表示。

上品なフルカラーライン飾り
 用途に合わせて選べる32パターン。RGB使用。

充実の機能


携帯電話感覚で簡単に文字入力が可能。
 表示内容を(O/X)選択。
 表示スケジュールの組みなおし。




システム構成図

表示内容を入れ替える場合

PCカードを利用



通信を利用



表示内容を切り替える場合

【表示切替操作卓を接続】



注1: パソコン(Windows/Xp/Vista/Windows7)
 入力編集ソフト-弊社PV Editor Ver.3.20以降
 注2: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
 注3: 製品本体に追加部品と改造が必要となります。お問い合わせください。

仕様

型式(品番)	LAN対応品	SSPVC41ZKE (片面)
物理パネル数		12文字×1段(タテヨコ切替可能)
ドットフォントと表示文字数		24×24ドットフォント 8文字表示 16×16ドットフォント 12文字表示(パソコンにて作成)
一文字サイズ		24×24ドットの場合 486×486mm 16×16ドットの場合 324×324mm
表示画面サイズ		表示部: 3888×486mm、飾り部含む: 3895×613mm
表示色		表示部: 黄色系黄金色超高輝度5mmLED 飾り部: 純緑・青・赤による混合色
使用LED		
外形寸法		4110×830×216mm
質量		199kg
電源		AC100V/200V兼用 50/60Hz
定格消費電力		最大400W (平均160W)
動作温度範囲		-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下
入力装置		光リモコンユニット(製品に付属)
オプション		PCカード転送ユニット SS-SPC405 ADSL屋外収納ボックス SS-SMDDSL 表示切替操作卓 SS-SSW642

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合があります。※画像はイメージ合成です。


業種一覧

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 居酒屋 | 20 住宅リフォーム | 39 バイクショップ | 58 旅行会社 |
| 2 印刷 | 21 食堂 | 40 パソコン教室 | 59 ゴルフ練習場 |
| 3 インターネットカフェ | 22 書店 | 41 パチンコ屋 | 60 結婚式場 |
| 4 うどん屋 | 23 スーパー銭湯 | 42 鍼灸マッサージ | 61 緊急出勤 |
| 5 エステティックサロン | 24 スーパーマーケット | 43 ビジネスホテル | 62 文字ニュース |
| 6 お好み焼・たこ焼 | 25 寿司屋 | 44 ビデオDVD | 63 ランチメッセージ |
| 7 お土産・観光案内 | 26 スナック | 45 美容室 | 64 1月 |
| 8 介護サービス | 27 スポーツクラブ | 46 ファッションホテル | 65 2月 |
| 9 カノランスタンド | 28 スポーツ用品店 | 47 プティック | 66 3月 |
| 10 カラオケ | 29 整体院 | 48 不動産 | 67 4月 |
| 11 喫茶店 | 30 接骨院 | 49 フラワーショップ | 68 5月 |
| 12 クリーニング | 31 鮮魚店 | 50 ペットショップ | 69 6月 |
| 13 携帯電話 | 32 葬儀・葬祭 | 51 マンガ喫茶 | 70 7月 |
| 14 ケーキ・洋菓子店 | 33 中国料理店 | 52 焼肉店 | 71 8月 |
| 15 ゲームセンター | 34 中古車 | 53 ラーメン店 | 72 9月 |
| 16 コイン洗車場 | 35 釣具店 | 54 リサイクルショップ | 73 10月 |
| 17 歯科 | 36 電器店 | 55 理容室 | 74 11月 |
| 18 自動車修理 | 37 ドラッグストア | 56 レストラン | 75 12月 |
| 19 自動車販売 | 38 日本料理 | 57 和菓子店 | |

安全に関するご注意
 ●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ●お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となります。

○掲載商品は、配送・設置工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。○一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条(道路の占有の許可) ②道路交通法第77条(道路の使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④消防関係法規

外観図(単位:mm)



※縦型で製品を使用する場合、吸気口カバーとカクシフタを入れ替えてください。
 ※縦型で製品を使用する場合、排気口カバーの向きを替えてください。
 ※吸気口及びカード差込口につきふさがりがないでください。
 ※製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。※カードはCポート点検口から挿入することも可能です。

販売店

製造元

エムケー精工株式会社
 ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>