

YB403A カタログ

WEB ページへ飛ぶ

 [LED 表示機一覧ページ](#)

 [YB403A 価格・リース料金説明ページ](#)

 看板プロデュース

有限会社テックトータル電子

YB403A 屋外用ストアサイン ツインカラー

超高輝度最新型

1024色 LED表示機



ツインカラー



↑ 1,386mm

→ 485mm

▲YB403A

黄金色 + ブルー
多彩なカラー表現で
他店と差別化

LED 長寿命
明るく

16ドット
省エネ

Eco 省資源
省電力

新設計

新発売

YB403A 屋外用ストアサイン ツインカラー

超高輝度最新型 1024色 LED表示機

- 黄金色とブルーの各32階調でフルカラーに匹敵する多彩な表現力
- 大きく読みやすい400mm角の文字
- LED使用で環境に配慮 長寿命で省電力
(通常モード:1日12時間使用で約770円/月)
(エコモード: " " 約400円/月) ※両面の場合

表示例



「ダブルレイヤー方式」と「表・裏別々表示」を搭載

メッセージを背景ムービーに重ねて迫力のある表示ができます。さらに矢印表示などに必要な表・裏別々の表示ができます。

水分補給


前景 背景

高級感のあるタフな薄型筐体フレーム



■システム構成図

表示内容を入れ替える場合



表示内容を切り替える場合



注1: パソコン(Windows/Xp/Vista/Windows7)
入力編集ソフト: 弊社FV Editor Lite Ver.2.00以降
注2: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
注3: 製品本体に追加部品と改造が必要となります。お問い合わせください。

扱いやすい光リモコン

携帯電話感覚で簡単に文字入力が可能
表示内容を選択(O/X)
表示スケジュールを組みなおし



■仕様


型 式 (品 番)	SSYB403AW(両面)	SSYB403AZ(片面)
パネ ル 数	3文字1段(タテヨコ切替可能)	
1 パネルサイズ	400×400mm	
表 示 発 光 色	ツインカラー1,024色(6万5千色精度補正)	
画 面 サ イ ズ	1,200×400mm	
1ピクセル発光素子	超高輝度φ5mmLED(Y:1, B:1)	
外 形 サ イ ズ	1,386×485×107mm	1,386×485×77mm
質 量	18.5kg	14.8kg
電 源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大240W(平均96W)	最大126W(平均50W)
電 力	エコモード時 最大125W(平均50W)	最大68W(平均28W)
動作温湿度範囲	-10°C~+40°C 湿度90%RH以下	
入 力 設 定 装 置	リモコンユニット(製品に付属)	
架 台	SS-SSTM43	
オ ブ シ ョ ン	ブ ラ ケ ッ ト	AS-S3K
	PCカード転送ユニット	SS-SPC405
	ADSL/屋外収納ボックス	SS-SMDDSL
	表示切替操作卓	SS-SSW642

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なる見える場合があります。
※画像はイメージ合成です。※架台には重しを載せてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客さまご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

■外観図(単位:mm)



×…吸排気口及びカード差込口につきふさがないでください。
製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

掲載商品は、配送・設置付帯工事・表示作成の各費用等は別途料金になります。

販売店

製造元



エムケー精工株式会社

ホームページアドレスhttp://www.mkseiko.co.jp